

GASTROSKOPIA – przygotowanie do badania (planowanego w godzinach popołudniowych)

1. Jeżeli badanie jest planowane w godzinach popołudniowych, to w dniu badania nie należy nic jeść na 8 godzin przed badaniem.
2. Na 3 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy
3. **Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi** (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acesan, warfin i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane).

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu,
ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.

Uwaga! Pacjenci stosujący leki nasercowe i na nadciśnienie powinni je przyjąć rano popijając niewielką ilością wody.

Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą

**TRZY DNI PRZED BADANIEM PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY POTWIERDZAJĄCY
OBECNOŚĆ NA BADANIU W WYZNACZONYM TERMINIE.
TEL. 094 340-70-83**

**W DNIU BADANIA PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ
Z WYPEŁNIONĄ ZGODĄ NA BADANIE**